

**Μπουλονόκλειδο Dewalt Brushless 1/2" (2x18V 5.0Ah) με κασετίνα TSTAK DCF894P2****475,90€**

Χωρίς ΦΠΑ: 383,79€

**Χαρακτηριστικά**

Ολοκαίνουργιο 18V BRUSHLESS XR Συμπαγές κλειδί υψηλής ροπής με το Precision Wrench™

Ο ισχυρός ανεμιστήρας ψύχεται μέχρι 447 Nm ροπής και 3100 επιπτώσεις ανά λεπτό για εφαρμογές στερέωσης υψηλής αντοχής

Με μήκος μόνο 178mm και βάρος μόλις 1,5kg, το εργαλείο διατηρεί την ισχύ ενώ είναι αρκετά συμπαγές ώστε να εισέλθει σε στενούς χώρους

Ρυθμίσεις λειτουργίας 3 (Low, Precision Wrench™, High) για βέλτιστο έλεγχο στις εφαρμογές στερέωσης, μειώνοντας τον κίνδυνο βλάβης σε υλικό, αξεσουάρ και εξαρτήματα.

Η "χαμηλή λειτουργία" εκτελείται με μικρότερη ταχύτητα προς τα εμπρός για πιο ευαίσθητες εφαρμογές στερέωσης, αλλά λειτουργεί σε πλήρη ταχύτητα με αντίστροφη κίνηση, όπου η υψηλή ροπή στρέψης είναι λιγότερο πρόβλημα.

Το Precision Wrench™ στο μπροστινό μέρος τρέχει ο σύνδεσμος κινείται με πλήρη ταχύτητα έως ότου το εργαλείο αρχίσει να προσκρούει. Μόλις συμβεί αυτό, το εργαλείο παύει για να επιτρέψει στο χρήστη να σταματήσει, και κατόπιν επιπτώσεις στα 3100rpm εάν απαιτείται μεγαλύτερη ροπή.

Το Precision Wrench™ με αντίστροφη πρόσκρουση σε υψηλή ταχύτητα για να χαλαρώσει το σφιγκτήρα. Μόλις το εργαλείο αισθάνεται ότι ο συνδετήρας είναι χαλαρός, επιβραδύνεται για να αποτρέψει τη λειτουργία του συνδετήρα.

Η υψηλή ταχύτητα προσφέρει πλήρη ταχύτητα προς τα εμπρός και προς τα πίσω

Ο τετραγωνικός δίσκος 1/2 "(13 mm) με τον πείρο συγκράτησης επιτρέπει την πιο αποτελεσματική παράδοση ροπής και την εξαιρετική κατακράτηση υποδοχής

Φωτεινή λευκή λυχνία LED που βρίσκεται κάτω από το εργαλείο με δυνατότητα καθυστέρησης για βελτιωμένη ορατότητα και λειτουργία φακού

Άνετη ελαστική λαβή XR και διακόπτης για μεγαλύτερη άνεση εφαρμογής και μέγιστο έλεγχο

Έως 813 Nm ροπής "αποσπώμενης" για επίμονα μπουλόνια



### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Τύπος Μπαταρίας EL - Li-Ion  
Χωρητικότητα Μπαταρίας 5 Ah  
Μέγιστη ροπή 447 Nm  
Κρούσεις ανά λεπτό 3100 ipm  
Βάρος 1.5 κιλά  
Μήκος 178 χιλ.  
Ηχητική πίεση 94 dB(A)  
Αβέβαιος Κ 1 (Ήχος) 3 dB(A)  
Ακουστική πίεση 105 dB(A)  
Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)

### **Περιλαμβάνει:**

Ανθεκτική θήκη TSTAK  
2 Μπαταρίες 18V 5.0Ah  
Φορτιστή

### **ΕΓΓΥΗΣΗ DEWALT 1 ΕΤΟΣ**



<https://www.pavlatos-tools.gr/Mpoulonokleido-Dewalt-Brushless-2-18V-5.0Ah-me-kasetina-TSTAK-DCF894P2>

### **Χάρτης**

# Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

