

**Έκκεντρο τριβείο Bosch GEX 125-1 AE Professional 0601387500****184,76€**

Χωρίς ΦΠΑ: 149,00€

**Πλεονεκτήματα:****GEX 125-1 AE Professional**

Άνετη λείανση σε κάθε θέση εργασίας

Συμπαγής, εργονομική κατασκευή με μεγάλες επιφάνειες αντιολισθητικής λαβής για μεταβλητές θέσεις πιασίματος και εξαιρετική άνεση εργασίας


Σύστημα μικροφίλτρου Bosch: Αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης σε τελειότητα

Προεπιλογή του αριθμού στροφών για εργασία ανάλογα με το υλικό

Το φρένο του δίσκου λείανσης εμποδίζει τη ζημιά (π.χ. αυλακώσεις) στο επεξεργαζόμενο κομμάτι

Η έκκεντρη κίνηση μαζί με την περιστροφή φροντίζει για μια τέλεια λείανση μεγάλης απόδοσης

Σύνδεση αυτοπρόσφυσης για γρήγορη και άνετη αλλαγή του φύλλου λείανσης

<https://www.pavlatos-tools.gr/ekkentro-tribeio-bo-0601387500-p-1215.html>**Χάρτης****Τεχνικά στοιχεία: GEX 125-1 AE Professional**

Διαμ. δίσκου λείανσης	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	7.500 - 12.000 min-1
Αριθμός παλινδρομήσεων	15.000 - 24.000 min-1
Έκκεντρικότητα	1,25 mm
Στερέωση υλικού λείανσης	Σύνδεση αυτοπρόσφυσης
Ονομαστική ισχύς	250 W
Βάρος	1,3 kg



Διαμ. κύκλου  
παλινδρόμησης

2,5 mm

### Λειτουργίες



- Ηλεκτρονικό σύστημα
- Σύνδεση αυτοπρόσφυσης
- Αναρρόφηση σκόνης



## Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745  
Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό  
άθροισμα τριών κατευθύνσεων)

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων  $a_h$  5.0 m/s<sup>2</sup>  
Ανασφάλεια K 1.5 m/s<sup>2</sup>

Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου  
ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής  
πίεσης 77 dB(A), στάθμη ηχητικής ισχύος 88  
dB(A). Ανασφάλεια K= 2,8 dB.



## Ηλεκτρονικό σύστημα

Προεπιλογή αριθμού στροφών για τη ρύθμιση  
σε κάθε περίπτωση εργασίας.



## Αναρρόφηση σκόνης

Απ' ευθείας στο εργαλείο στο σάκο σκόνης  
και/ή με τον απορροφητήρα γενικής χρήσης.

## Υλικά παράδοσης: GEX 125-1 AE Professional

**Κωδικός αριθμός** **0 601**  
**387 500**

Γυαλόχαρτο K80  
2 609 170 090



Κουτί μικροφίλτρου (αριθ. ET 2 609  
199 133)

