



Φαλτσοπρίονο Bosch GCM 12 GDL Professional

1.593,40€

Χωρίς ΦΠΑ: 1.285,00€



Πλεονεκτήματα:

GCM 12 GDL Professional

Πριόνισμα όπως ποτέ μέχρι τώρα: Εξαιρετικά εύκολο με μόνιμη ακρίβεια

Σταθερή ακρίβεια χάρη στον καινοτομικό, χωρίς ανάγκη συντήρησης και εξαιρετικά στιβαρό βραχίονα οδήγησης

Ο μηχανισμός έλξης χωρίς τριβές φροντίζει για πάρα πολύ εύκολη κοπή χωρίς



απώλεια δύναμης

Ακριβείς κοπές και μέγιστη ποιότητα κοπής χάρη στο ενσωματωμένο διπλό γραμμικό λέιζερ και στον πριονόδισκο «Top Precision Best for Wood»

Αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης χάρη στο βελτιστοποιημένο στόμιο αναρρόφησης

Όλα τα στοιχεία χειρισμού για ρυθμίσεις φαλτσογωνιάς και κλίσης μπροστά στο εργαλείο για άνετη εργασία

Δεξιά και αριστερά ενσωματωμένες επεκτεινόμενες θέσεις εναπόθεσης υλικού με ενσωματωμένο αναστολέα μήκους

Ενσωματωμένη λαβή για εύκολη μεταφορά

Ο συμπαγής μηχανισμός έλξης καθιστά δυνατή την τοποθέτηση με εξοικονόμηση χώρου απευθείας στον τοίχο

Ο ισχυρός κινητήρας (2.000 W) προσφέρει αρκετές εφεδρείες ισχύος για χονδρά ξύλα
Λειτουργία κοπής αυλακιών

Τεχνικά στοιχεία: GCM 12 GDL Professional

Δυνατότητα κοπής 0°	104 x 341 mm
Δυνατότητα κοπής 45° πλαγιοτομή	104 x 240 mm
Δυνατότητα κοπής 45° κλίση	51 x 341 mm
Ρύθμιση πλαγιοτομής	52 ° A / 60 ° Δ
Ρύθμιση κλίσης	47 ° A / 47 ° Δ
Βάθος x Μήκος x Ύψος	67 x 82 x 69 cm
Ονομαστικές στροφές	3.800 min-1
Διάμετρος πριονόδισκου	305 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	30 mm
Βάρος	32,1 kg
Ονομαστική ισχύς	2.000 W

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745

Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων)

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 2.5 m/s²

Ανασφάλεια K 1.5 m/s²

Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής πίεσης 93 dB(A), στάθμη ηχητικής ισχύος 106 dB(A). Ανασφάλεια K= 3 dB.



Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης

Για σίγουρο ξεκίνημα.



Σύστημα πέδησης

Το φρένο μειώνει το χρόνο ακινητοποίησης του δίσκου μέχρι και 80 %.



Κατηγορία λείζερ 2

Κατηγορία λείζερ στα όργανα μέτρησης.



Κλείδωμα του άξονα

Για τη γρήγορη και απλή αλλαγή του δίσκου/εργαλείου.



Αναρρόφηση σκόνης

Απ' ευθείας στο εργαλείο στο σάκο σκόνης και/ή με τον απορροφητήρα γενικής χρήσης.

Υλικά παράδοσης: GCM 12 GDL Professional

Κωδικός αριθμός

0 601 B23 600

Ένθετη πλάκα (αριθ. ET 1 609 B02 375)



Εσωτερικό εξάγωνο (αριθ. ET 1 609 B00 256)



Πριονόλαμα 305 mm
2 608 642 103



Σάκος συλλογής της σκόνης (αριθ. ET 1 609 B02 595)



Σφιγκτήρας (αριθ. ET 1 609 B02 585)



ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/faltsopriono-bosch-professional-p-1319-html>

Χάρτης

