

**Φαλτσοπρίονο Metabo 1450 Watt KGS 254 M Radial 613254000****370,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 298,39€



M-class με λειτουργία ολίσθησης - φως, ακριβή, φιλικό προς τον χρήστη  
Γραμμή κοπής ακριβείας (PCL): ακριβής γραμμή κοπής σκιών χωρίς επαναρύθμιση χάρη στην έξυπνα τοποθετημένη LED  
Μεγάλη ικανότητα κοπής χάρη στη λειτουργία ολίσθησης για μεγάλα κομμάτια εργασίας  
Πικάπ με γρήγορη, ακριβή ρύθμιση των κοινών γωνιών χρησιμοποιώντας σημεία στάσης  
Κλίση λεπίδας πριονιού από -2 έως 47°, ως εκ τούτου, κατάλληλη και για υποτομές  
Ανθεκτική σχεδίαση από αλουμίνιο για τις υψηλότερες απαιτήσεις  
Αποτελεσματική εκχύλιση σκόνης μέσω ενσωματωμένων κοχλιών σκόνης  
Μαλακή εκκίνηση για μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα και της κίνησης  
Επεκτάσιμες επεκτάσεις πλάτους πίνακα, επίσης αφαιρούμενο για να θέσει κάτω από τα εξαιρετικά μεγάλα κομμάτια εργασίας  
Σφιγκτήρας ταχείας δράσης για ασφαλή στερέωση του τεμαχίου εργασίας από την κορυφή ή εμπρός  
Οδηγός βάθους για εύκολη δημιουργία αυλακώσεων  
Όλες οι κλίμακες και τα λειτουργικά στοιχεία είναι ορατά από τη θέση εργασίας και μπορούν να λειτουργήσουν διαισθητικά  
εργονομική λαβή για μεταφορά με ένα ή δύο χέρια

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Διαστάσεις 726 x 485 x 543 χιλ. / 28,6 x 19,1 x 21,37"  
Επιφάνεια υποστήριξης 345 x 760 χιλ. / 13,58 x 29,92 χιλ.  
Μέγιστο πλάτος κοπής 90°/45° 305 / 215 mm // 12 / 8 1/2 "  
Μέγιστο βάθος κοπής 90°/45° 92 / 47 mm / 3.6 / 1.85 "  
Ικανότητα κοπής 90 °/90 ° 305 x 92 mm // 12 x 3.6 "  
Ικανότητα κοπής 45 °/45 ° 215 x 47 mm // 8 1/2 x 1.85 "  
Ρύθμιση περιστροφής αριστερά/δεξιά 50 / 50 °



Λεπίδα πριονιού κλίση αριστερά/δεξιά 47 / 2 °

Λεπίδα πριονιού 254 x 30 mm / 10 x 1.818 "

Ονομαστική ισχύς εισόδου 1450 W

Ονομαστική ισχύς εισόδου S1 100% 1450 W

Ονομαστική ισχύς εισόδου S6 20% 1800 W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4500 rpm

Ταχύτητα στο ονομαστικό φορτίο 3200 rpm

Ταχύτητα κοπής 60 m/s // 197 ft/min

Βάρος 16,1 κ. / 35,5 λίβρες

Μήκος καλωδίου 2 μ. / 7 πόδια

Εκπομπή θορύβου

Στάθμη ηχητικής πίεσης 86 dB(A)

Στάθμη ηχητικής ισχύος (LwA) 99 dB(A)

Αβεβαιότητα μέτρησης K3 dB(A)

Περιεχόμενα συσκευασίας:

Δίσκος κοπής "precision cut wood - classic" 254x30 Z48

σφιγκτήρας

Εργαλείο για αλλαγή δίσκου

Περιέλιξη καλωδίου

Σάκος συλλογής σκόνης

2 διαπλατύνσεις τραπεζιού

Οδηγός μήκους

**ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟ 1 ΕΤΟΣ (3 ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)**



<https://www.pavlatos-tools.gr/Faltsopriono-Metabo-1450-Watt-KGS-254-M-Radial-613254000>

**Χάρτης**

# Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

