



Υποβρύχια Αντλία Μπαταρίας Metabo solo (χωρίς μπαταρία+φορτιστή) TPF 18 LTX 2200 601729850

120,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 96,77€



Ευέλικτη αντλία μπαταρίας με 2 λειτουργίες: μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού ως αντλία εμβάπτισης ή αντλία συλλογής βρόχινου νερού

Για φιλικό προς το περιβάλλον πότισμα κήπων με βρόχινο νερό ή άντληση καθαρού νερού από δοχεία, λεκάνες νερού και πλημμυρισμένα κελάρια

Γρήγορη αλλαγή από αντλία βρόχινου νερού σε αντλία καθαρού νερού χάρη στην αφαίρεση της βάσης της αντλίας χωρίς εργαλεία

Χαμηλή στάθμη πρόσληψης έως υπολειπόμενη στάθμη νερού 1-2 mm

Εξωτερικό κουτί μπαταρίας για προστασία της μπαταρίας από την υγρασία, μπορεί εύκολα να στερεωθεί στον τοίχο ή στα δοχεία

Εύκολη λειτουργία και έλεγχος της αντλίας χάρη στον πίνακα ελέγχου στο κουτί της μπαταρίας

Λειτουργία χρονοδιακόπτη με τρεις χρόνους εκτέλεσης

Ευέλικτη δοσομέτρηση πίεσης και ποσότητας νερού χάρη σε τρία επίπεδα απόδοσης και ρυθμιστική βαλβίδα

Κατάλληλο για πολλά δοχεία χάρη στον λεπτό σχεδιασμό (Ø142 mm) και το μακρύ καλώδιο στο κουτί της μπαταρίας

Προστασία αντλίας Metabo: αυτόματη προστασία ξηρής λειτουργίας με οθόνη LED για προστασία της αντλίας και υψηλή ασφάλεια χρήστη

Ανθεκτικό χάρη στο σύστημα διπλής στεγανοποίησης και την προστασία υπερφόρτωσης του κινητήρα

Το πλενόμενο φίλτρο προστατεύει την αντλία από μολύνσεις

Στιβαρό περίβλημα από ανθεκτικό πλαστικό με ενσωματωμένη περιέλιξη καλωδίου και λαβή μεταφοράς

Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός: 601729850

Τύπος μπαταρίας: Li-Power / LiHD



Τάση μπαταρίας: 18 V

Μέγιστη ποσότητα μεταφοράς: 2200 l/h

Μέγιστο ύψος μεταφοράς: 22 m

Μέγιστη πίεση: 2.2 bar

Μέγιστο βάθος βύθισης: 2 m

Θύρα εκκένωσης: 1" αρσενικό νήμα

Τύπος προστασίας IP: IP X8

Πακέτο μπαταριών IP: box IP X4

Κουτί μπαταρίας μήκους καλωδίου: 3 m

Διαστάσεις: 142 x 142 x 226 mm

Βάρος χωρίς μπαταρία: 2.1 kg

Βάρος με μπαταρία: 2.5 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας:

Πολλαπλός προσαρμογέας

Βύσμα στρόφιγγας

Οδηγός σωλήνα

Γάντζος τοποθέτησης

Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Εύκαμπτος σωλήνας 1/2" (1.5 m) με συνδέσμους γρήγορης αλλαγής

Βαλβίδα ελέγχου / βαλβίδα τερματισμού

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟ 1 ΕΤΟΣ (3 ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)



<https://www.pavlatos-tools.gr/Υποβρυχια-Antlia-Mpatarias-Metabo-solo-xoris-mpataria-fortisti-TPF-18-LTX-2200-601729850>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

