



## **Δραπανοκατσάβιδο βαρέως Τύπου Κρουστικό Dewalt 14.4V XRP XP Li-Ion DCD936L2**

**401,24€**

Χωρίς ΦΠΑ: 323,58€



### **Δραπανοκατσάβιδο βαρέως Τύπου Κρουστικό 14.4V XRP XP Li-Ion**

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Τελευταίας γενιάς XRP με νέα τεχνολογία μπαταριών Li-Ion XR

3 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου

Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 22 θέσεων για ομοιόμορφο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη ακρίβεια στο βίδωμα

13mm τσοκ χωρίς κλειδί με αυτόματο κλείδωμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων

Αποτελεσματικός "έξυπνος" διακόπτης με 4 δικλείδες προστασίας εργαλείου και μπαταρίας παρέχει τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε εφαρμογή

Φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για καλύτερη ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα



Βελτιωμένη σχεδίαση λαβής παρέχει μέγιστη άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά τις εφαρμογές

Χάλυβινο κλιπ ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης παρέχει λύσεις αποθήκευσης

Πολυ-φορτιστής MultiVoltage για χρήση με νέας τεχνολογίας συρόμενες μπαταρίες XR Li-Ion 18V, 14.4V και 10.8V

Αποτελεί μέρος της σειράς XR Li-Ion που έχει σχεδιαστεί για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στις εφαρμογές

### **ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ**

Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων

Πολυφορτιστής

2 μπαταρίες συρόμενου τύπου

Βαλιτσάκι μεταφοράς

### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Τύπος Μπαταρίας EL XR Li-Ion

Τάση 14.4 V

Χωρητικότητα Μπαταρίας 3.0 Ah

Μέγιστη ροπή 72 Nm

Αποδιδόμενη ισχύς 350 Watts

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-450/1,200/1,800 στρ./λεπτό

Κρούσεις ανά λεπτό 0-7650/0-20400/0-30600 bpm

Ικανότητα στοκ 1.5-13 χιλ.

Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 45 χιλ.

Μέγ. ικανότητα Διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ.

Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ] 14 χιλ.

Βάρος 2.31 κιλά

Μήκος 238 χιλ.

Ύψος 248 χιλ.





## Χάρτης

