



## **Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο Dewalt 18V XR 4Ah DCD795M2**

**340,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 274,19€



### **Χαρακτηριστικά**

Κόμπακτ και ελαφριά σχεδίαση εργαλείου επιτρέπει τη χρήση σε περιορισμένους χώρους εργασίας.

Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για την άριστη απόδοση.

2 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου.

Εργαλείο για πολλαπλές εφαρμογές.

Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 15 θέσεων για συνεχές βίδωμα σε μεγάλη ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη βίδας.

Κόμπνη σχεδίαση διακόπτη επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της εφαρμογής.

Φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για καλύτερη ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα.

Βελτιωμένη σχεδίαση λαβής με επικάλυψη ελαστικού παρέχει μέγιστη άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά τις εφαρμογές.

Συρόμενη μπαταρία Li-Ion επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση στο εργαλείο.

Χάλυβινο κλιπ ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης παρέχει λύσεις αποθήκευσης.

Αποτελεί μέρος της σειράς XR Li-Ion που έχει σχεδιαστεί για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα.

### **Περιλαμβάνει**

2 x 4.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες συρόμενου τύπου

Πολυφορτιστής XR.



Κλίπ ζώνης  
Μαγνητική προέκταση μύτης  
Ανθεκτική θήκη μεταφοράς.  
Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων

## **Προδιαγραφές**

Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion  
Τάση 18 V  
Χωρητικότητα Μπαταρίας 4.0 Ah  
Max Torque (Hard) 60 Nm  
Max Torque (Soft) 23 Nm  
Αποδιδόμενη ισχύς 360 Watts  
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-600/2000 στρ./λεπτο  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-10200/34000 bpm  
Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ.  
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 38 χιλ.  
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ.  
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ] 13 χιλ.  
Βάρος 1.88 κιλά  
Μήκος 197 χιλ.  
Ύψος 218 χιλ.  
Πλάτος 67 χιλ.  
Ηχητική πίεση 89 dB(A)  
Αβέβαιος Κ 3 (Ήχος) 3 dB(A)  
Ακουστική πίεση 100 dB(A)  
Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)  
EL Hand/Arm Vibration - Drilling into metal 15 EL m/s<sup>2</sup>  
Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 2.5 m/s<sup>2</sup>  
EL Hand/Arm Vibration - Cutting metal 15 EL m/s<sup>2</sup>  
Αβέβαιη Κ 2 (Δόνηση) 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Αβέβαιη Κ 3 (Δόνηση) 2.5 m/s<sup>2</sup>

**ΕΓΓΥΗΣΗ DEWALT 1 ΕΤΟΣ**



<https://www.pavlatos-tools.gr/kroustiko-drapanokatsabido-dewalt-dcd795m2-p-3951-html>

### Χάρτης

