



Θερμοκάμερα απεικόνισης Dewalt 10.8V XR 1.5Ah DCT416S1

1.159,35€

Χωρίς ΦΠΑ: 934,96€



Χαρακτηριστικά

Κατοχυρωμένη τεχνολογία θερμομετρικής απεικόνισης που μετράει και απεικονίζει θερμικές επιφάνειες

Μη-σταθερή μέτρηση θερμοκρασίας(-25°C μέχρι 250°C)για ακρίβεια και ευκολία χρήσης

Οπτικές και θερμικές εικόνες μπορούν να ενωθούν για τον εύκολο εντοπισμό σφαλμάτων

Ρυθμιζόμενη ακτινοβολία που βελτιώνει την ακρίβεια σε ένα μεγάλο εύρος υλικών 56mm Έγχρωμη LCD οθόνη

Έυκολο μενού

Δυνατότητα λήψης φωτογραφίας και αποθήκευσης σε Micro SD



EL Clear Infra Imaging.
EL Capturing detailed Images.
EL Clear inspection viewing for on site evaluations.
EL Better images for printing and reporting.

Περιλαμβάνει

1 x 1.5Ah XR μπαταρία λιθίου
Φορτιστής
Κάρτα μνήμης Micro SD
Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Προδιαγραφές

Τύπος Μπαταρίας Li-Ion
Τάση 10.8 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας 1.5 Ah
Τύπος Οθόνης LCD
Ανάλυση 225 dpi
Αποθήκευση δεδομένων Micro SD κάρτα μνήμης
Μήκος Καλωδίου - χιλ
Διάμετρος Καλωδίου - χιλ.
Αδιάβροχο καλώδιο -
Μέγεθος οθόνης 5.6 "
Οπτικό πεδίο 100cm x 2.5cm
Ρυθμιζόμενη ακτινοβολία 0.1 έως 1.0
Zoom -
Θερμοκρασία λειτουργίας -5°C έως 45°C °C
Εύρος Θερμοκρασίας -10°C έως 250°C
Ακρίβεια Κάτω 100°C ± 2°C, Πάνω 100°C ± 2% ανάγνωσης -
Βάθος Ανίχνευσης Ξύλου - mm
Βάθος ανίχνευσης μεταλλικών σωλήνων - mm
Βάθος ανίχνευσης - Μη σιδηρούχα Μέταλλα - mm
Βάθος ανίχνευσης - Σιδηρούχα Μέταλλα - mm
Βάθος ανίχνευσης - Σωλήνας PVC - mm
Βάθος ανίχνευσης ενεργών καλωδίων - mm
Βάρος 0.56 κιλά



ΕΓΓΥΗΣΗ DEWALT 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/thermokamera-apeikonisis-dewalt-10-8v-1-5ah-dct416s1-p-3987-html>

Χάρτης

