



Γωνιακός τροχός Dewalt 230 χιλ. με αντικραδασμικό σύστημα 2600W DWE4599

230,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 185,48€



Χαρακτηριστικά

Αυτόματο σύστημα ισορρόπησης χαμηλών κραδασμών (4.5m/s² triaxially) που δίνει μεγαλύτερη άνεση και προστασία στον χρήστη

Συμπλέκτης περιορισμού της ροπής μειώνει στο ελάχιστο την μετάδοση ροπής όταν ο δίσκος φρακάρει κατά τη κοπή

Προστασία κινητήρα από τη σκόνη για αυξημένη ανθεκτικότητα

Προστασία υπερφόρτωσης εμποδίζει την καταστροφή του κινητήρα όταν υπερθερμανθεί σταματώντας το εργαλείο μέχρι να κρυώσει

Διακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας αποτρέπει το ξεκίνημα όταν μπει στην πρίζα το εργαλείο ακόμη και αν ο διακόπτης είναι στην θέση λειτουργίας. Για να λειτουργήσει πρέπει να τον κλείσουμε και να τον ξαναοπλίσουμε

Μαλακή εκκίνηση για μείωση του ρεύματος εκκίνησης και του κλωτσήματος

Ελαστική πίσω λαβή παρέχει στον χρήστη μεγαλύτερη άνεση κατά την διάρκεια της λειτουργίας

Πλευρική αντικραδασμική λαβή παρέχει στον χρήστη μεγαλύτερη άνεση κατά την διάρκεια της λειτουργίας

Προφυλακτήρας γρήγορης ρύθμισης χωρίς την χρήση εργαλείου

Θύρες αλλαγής ψηκτρών για γρήγορη αλλαγή

Κλειδώμα άξονα για εύκολη αλλαγή των δίσκων

Πλευρική λαβή δύο θέσεων για βέλτιστη άνεση σε κάθε εφαρμογή

Περιλαμβάνει

Προφυλακτήρας προστασίας χωρίς κλειδί



Αντικραδασμική πλευρική λαβή
Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
Κλειδί

Προδιαγραφές

Ισχύς εισόδου 2600 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6500 στρ./λεπτο
Μέγ. διάμετρος δίσκου 230 χιλ.
Σπείρωμα Άξονα M14
Βάρος 6.2 κιλά
Μήκος 520 χιλ.
Ύψος 145 χιλ.
Κραδασμοί - Λείανση 4.5 m/s²
Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²
Κραδασμοί - Λείανση με βούρτσα
Αβέβαιη K 2 (Δόνηση)
Ηχητική πίεση 96 dB(A)
Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 3 dB(A)
Ακουστική πίεση 107 dB(A)
Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A)

ΕΓΓΥΗΣΗ DEWALT 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/goniakos-trochos-dewalt-chil-me-antikradasmiko-sustima-2600w-dwe4599-p-4012.html>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

