

**Γωνιακός Τροχός WEV 15-125 Quick Metabo 1550 Watt 600468000****194,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 156,45€

**Χαρακτηριστικά**

Μεγάλη διάρκεια ζωής για απαιτητικές εφαρμογές. Ισχυρός και εύρωστος τροχός με υψηλότερη ικανότητα ισχύς στη κατηγορία του για ταχύτερη πρόοδο της εργασίας
Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης για ταχύτερη αφαίρεση υλικού και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα.

Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών με το πάτημα ενός κουμπιού

Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία

Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία

Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει

Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης για μεγάλη διάρκεια ζωής

Λειτουργία ομαλής εκκίνησης

Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση μετά από διακοπή ρεύματος

Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να τοποθετηθεί σε 90 ° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή

Ψήκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός 6.00468.00
Δίσκοι λείανσης Ø (mm) 125
Ονομαστική ισχύς (W) 1.550
Αποδιδόμενη ισχύς (W) 940
Μεγ. ροπή στρέψης (Nm) 3.5
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) 2.800 - 11.000
Στροφές με ονομ. φορτίο (min) 11.000
Σπείρωμα ατράκτου M 14
Μήκος καλωδίου (m) 4
Βάρος χωρίς καλώδιο (Kg) 2.5

Περιεχόμενα συσκευασίας


Προστατευτικό περίβλημα
Εσωτερική φλάντζα στήριξης
Παξιμάδι στερέωσης "Quick"
Λαβή Metabo VibraTech (MVT)

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟ 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/goniakos-trochos-quick-metabo-1550-watt-600468000>

Χάρτης



Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>