



Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Metabo 1550 Watt WEV 15-125 Quick Inox Set 6.00572.50

480,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 387,10€



Χαρακτηριστικά

Τέλεια επεξεργασία του ανοξείδωτου χάλυβα. Ισχυρός και εύρωστος τροχός με υψηλότερη ικανότητα ισχύς στη κατηγορία του για ταχύτερη πρόοδο της εργασίας

Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης για ταχύτερη αφαίρεση υλικού και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα.

Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών με το πάτημα ενός κουμπιού

Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία

Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία

Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει

Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης για μεγάλη διάρκεια ζωής

Λειτουργία ομαλής εκκίνησης

Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση μετά από διακοπή ρεύματος

Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να τοποθετηθεί σε 90 ° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή

Ψήκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός : 6.00572.50

Δίσκοι λείανσης Ø (mm) : 125

Ονομαστική ισχύς (W) : 1.550

Αποδιδόμενη ισχύς (W) : 940



Μεγ. ροπή στρέψης (Nm) :5
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 7.600
Στροφές με ονομ. φορτίο (min) : 2.000 - 7.600
Μήκος καλωδίου (m) : 4
Βάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : 2.5

Περιλαμβάνει:

Προστατευτικό περίβλημα
Εσωτερική φλάτζα στήριξης
Παξιμάδι στερέωσης "Quick"
Λαβή Metabo VibraTech (MVT)
2 Combi δίσκοι με λειαντικά πτερώγια (ενδιάμεσα)
Δίσκος με επένδυση fleece
Αυτοκόλλητα pad υποστήριξης των φύλλων λείανσης Pyramid (Ø 125 mm)
Αυτοκόλλητα με μαλακό μαξιλάρι στήριξης(Ø 125 mm)
15 αυτοκόλλητα φύλλα λείανσης Metabo Pyramid (5 απο κάθε μια A30/A45/A65)
Αυτοκόλλητα λειαντικά νάιλον P280
Μεταλική θήκη μεταφοράς

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Rythmizomenos-Goniakos-Troxos-Metabo-1550-Watt-WEV-15-125-Quick-Inox-Set-6.00572.50>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

