



## **Μαγνητικό Δράπανο Metabo MAG 50 2 ταχυτήτων 1200 Watt 600636500**

**1.942,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 1.566,13€



### **Χαρακτηριστικά**

Ισχυρό μαγνητικό δράπανο κατάλληλο για χρήση με βασικά τρυπάνια, σπιράλ τρυπάνια και φρέζες  
Μαγνητική βάση με υψηλή δύναμη κρατήματος για κατακόρυφες εργασίες  
Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής  
Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας.  
Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα  
Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση  
Με ηλεκτρονικό σύστημα και δεξιά/αριστερή λειτουργία για κοπή σπειρωμάτων, τριβή και βύθιση  
Μηχανικός μηχανισμός μετάδοσης δύο ταχυτήτων με λίπανση ελαιόλουτρου για σκληρές συνθήκες χρήσης  
Ενσωματωμένο δοχείο ψυκτικού υγρού για ιδανική ψύξη  
Φώς LED για εύκολη ευθυγράμμιση  
Σύστημα προστασίας για τοποθέτηση χωρίς εργαλεία και παράλληλη προστασία του χρήστη από τα ρινίσματα και την επαφή με το εργαλείο  
Προστατευτικό κύκλωμα επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί ο μαγνήτης  
Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση μετά από διακοπή ρεύματος  
Σύστημα κλειδώματος για άνετη αλλαγή εργαλείου  
Λαβή για εύκολη μεταφορά και ανύψωση  
Ανθεκτικό λαστιχένιο καλώδιο ρεύματος (5m)

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Ονομαστική ισχύς (W) : 1.200  
Αποδιδόμενη ισχύς (W) : 620  
Ροπή (Nm) : 90 / 50  
Μέγιστο βάθος διάτρησης (mm) : 50



Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος με ποτυροτρύπανο (mm) : 50  
Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος με τρυπάνι σπιδάλ (mm) : 20  
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 100 - 250 / 200 - 450  
Στροφές με ονομ. φορτίο (min) : 250 / 450  
Μέγιστο χτύπημα μαγνητικής βάσης (mm) : 160  
Διαστάσεις της μαγνητικής βάσης (mm) : 90 x 190  
Μεταφορά καθ' ύψος (μαζί με κινητήρες) σε ανώτερη θέση (mm) : 610  
Μεταφορά καθ' ύψος (μαζί με κινητήρες) σε χαμηλότερη θέση (mm) : 457  
Σπείρωμα κοπής : M 16  
Υποδοχή εργαλείου : Morse κώνος MK 2, Στέλεχος Weldon 19 mm (3/4")  
Βάρος (Kg) : 12.7  
Μήκος καλωδίου (m) : 5

**Περιλαμβάνει:**

Βιομηχανική υποδοχή για στέλεχο Weldon 19mm  
Εξολκείς 75 και 100 mm  
Κλειδί MK 2  
Ιμάντας ασφαλείας  
Κλειδί Allen KW 5  
Σύστημα προστασίας  
Θήκη μεταφοράς

**ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ**



<https://www.pavlatos-tools.gr/Magnitiko-Drapano-Metabo-MAG-50-2-taxytiton-1200-Watt-6.00636.50>

**Χάρτης**

# Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

