



Ηλεκτρικό Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο Metabo 800 Watt KHE 3251 6.00659.00

390,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 314,52€



Χαρακτηριστικά

Ενδείκνυται για εργαλεία με άκρο σύνδεσης SDS-plus ή με κυλινδρικό στέλεχος (χωρίς κρούση)
Metabo VibraTech (MVT): Εργασία με μειωμένους κραδασμούς που δεν καταπονεί τις αρθρώσεις χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης στις χειρολαβές
Εργονομικό περίβλημα για εργασία με καλέμι χωρίς πλευρική λαβή
Μεγάλος διακόπτης για εύκολη πρόσβαση
Στοπ κρούσης
Στοπ περιστροφής
Σύστημα αλλαγής τσοκ Metabo "Quick"
Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία
Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Υψηλής απόδοσης κρουστικός μηχανισμός εδρασμένος με ακρίβεια σε ένα περίβλημα από κράμα αλουμινίου: μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα
Λαβή με λαστιχένια επένδυση: αντικραδασμική, άνετη και ασφαλής
Συμπλέκτης ασφαλείας για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει
Ψήκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς (W) : 800
Αποδιδόμενη ισχύς (W) : 440
Κρουστική απόδοση (J/s) : 222
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA (J) : 3.1
Μεγ. ροπή στρέψης (Nm) : 20



Μέγιστος αριθμός κρούσεων (min) : 4.470
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα (mm) : 13
Διάμ. διάτρησης σε Ξύλο (mm) : 35
Διάμετρος διάτρησης σε Μπετόν με κεφαλές φρέζας (mm) : 82
Διάμετρος διάτρησης σε Μπετόν με κρουστικά τρυπάνια (mm) : 32
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 0 - 1.150
Στροφές με ονομ. φορτίο (min) : 920
Διάμετρος λαιμού στερέωσης (mm) : 50
Υποδοχή εργαλείου : SDS-plus
Βάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : 3.5

Περιλαμβάνει:

Τσοκ SDS-plus
Τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος
Λαστιχένια πρόσθετη λαβή
Οδηγός βάθους διάτρησης
Πλαστική θήκη

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Ilektriko-Skaptiko-Peristrofiko-Pistoletto-Metabo-800-Watt-KHE-3251-6.00659.00>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

