

**Δισκοπρίονο Metabo 1600 Watt KSE 68 Plus 6.00545.00****515,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 415,32€

**Χαρακτηριστικά**

- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic: άμεση διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση εμπλοκής
- Γρήγορη στάση του δίσκου κοπής κατά την απενεργοποίηση της μηχανής με μηχανικό φρένο ασφαλείας
- Ασφάλιση άξονα πριονιού για εύκολη αλλαγή λεπίδας
- Σταθερό περίβλημα πριονιού από χυτό αλουμίνιο
- Σταθερή πλάκα οδήγησης από ελαφρύ χυτό μαγνήσιο
- Πλήρως κλειστή πλάκα οδήγησης για ασφαλή στήριξη
- Αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση της λαβής για απόσβεση κραδασμών
- Διπλός παράλληλος οδηγός, χρήση αριστερά και δεξιά για ποικιλία εφαρμογών
- Εμφανής δείκτης κοπής για πριόνισμα σύμφωνα με τη χάραξη
- Διακόπτης ασφαλείας έναντι ακούσιας ενεργοποίησης της μηχανής
- Δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας του δίσκου κοπής σε σχέση με την πλάκα οδήγησης για μεγάλη ακρίβεια κοπής
- Οδηγός 4 σημείων για ακριβή κοπή γωνίας έως 45°
- Σύστημα λίπανσης για μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανισμού μετάδοσης
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα
- Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας
- Ομαλή ηλεκτρονική εκκίνηση
- Προστασία υπερφόρτωσης με ηλεκτρονική παρακολούθηση της θερμοκρασίας. Φωτεινό σήμα ενημέρωσης σχετικά με επικείμενη υπερφόρτωση
- Βέλτιστη αποβολή ριτισμάτων
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα
- Περιστρεφόμενο και ασφαλιζόμενο στόμιο αναρρόφησης
- Ψήκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα
- Ακριβής ρύθμιση του μηχανήματος χωρίς εργαλεία με χρήση της ράγας οδήγησης 6.31213



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 2.000 - 4.200

Στροφές με ονομ. φορτίο (min) : 4.200

Ταχύτητα κοπής με ονομ. φορτίο (m/s) : 42

Ονομαστική ισχύς (W) : 1.600

Αποδιδόμενη ισχύς (W) : 850

Μεγ. ροπή στρέψης (Nm) : 11

Δίσκος κοπής Ø x διάτρηση (Ø x mm) : 190 x 30

Μέγ. βάθος κοπής σε 90° (mm) : 68

Μέγ. βάθος κοπής σε 45° (mm) : 48

Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής (mm) : 0 - 68

Βάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : 5.6

Περιλαμβάνει:

Λεπτός δίσκος κοπής από σκληρό μέταλλο (14 δοντιών)

Παράλληλος οδηγός αλουμινίου

Κλειδί Allen

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Diskopriono-Metabo-1600-Watt-KSE-68-Plus-6.00545.00>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

