



Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας Bosch GSR 18 V-LI Professional 060186610H

576,60€

Χωρίς ΦΠΑ: 465,00€



Πλεονεκτήματα: GSR 18 V-LI Professional

Το μικρότερο εργαλείο συνεχούς χρήσης 18 V

Εξαιρετικά συμπαγές χάρη στη μικρότερη κατασκευή (μόνο 185 mm) στην κατηγορία



του και μικρό βάρος (μόνο 1,8 kg) για τέλειο χειρισμό
Μέχρι και 826 βίδες (6 x 60 mm σε μαλακό ξύλο) με μια μόνο φόρτιση της μπαταρίας (18 V - 4,0 Ah)

Δυνατά 67 Nm χάρη στη νεοεξελιγμένη κατασκευή του κιβωτίου μετάδοσης και στο νέο 4-πολικό κινητήρα υψηλής ισχύος Bosch

Οι καινοτομικές μπαταρίες CoolPack φροντίζουν για μια ιδανική ακτινοβολία της θερμότητας και επεκτείνουν έτσι τη διάρκεια ζωής μέχρι και 100 % (σύγκρινε τις μπαταρίες ιόντων λιθίου χωρίς CoolPack)

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Προστατεύει την μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και πλήρη αποφόρτιση

Τσοκ Auto-Lock 13 mm

Ενσωματωμένο φως φωτοδιόδου (LED) για φωτισμό της περιοχής εργασίας ακόμα και σε σκοτεινά σημεία

Φρένο κινητήρα για ακριβείς εργασίες κατά το συνεχές βίδωμα

Πρακτικό κλιπ ζώνης για άνετη ανάρτηση του εργαλείου τη ζώνη ή στην κλίμακα

Εργονομικά διαμορφωμένη χειρολαβή με λεπτή περίμετρο και αντλιοσθητική επιφάνεια για ξεκούραστη εργασία

Τεχνικά στοιχεία: GSR 18 V-Li Professional

| | |
|---|-----------------------|
| Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα) | 67 Nm |
| Ροπή στρέψης, μέγ. (απαλό βίδωμα) | 28 Nm |
| Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα) | 0 - 500 / 1.700 min-1 |
| Περιοχή σύσφιξης του τσοκ, ελάχ./μέγ. | 1,5 / 13 mm |
| Σπείρωμα του άξονα του δράπανου | 1/2" |
| Τάση μπαταρίας | 18 V |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 4 Ah |
| Βάρος με μπαταρία | 1,8 kg |
| Βαθμίδες ροπής στρέψης | 18+1 |
| Τύπος στοιχείων | Ιόντα λιθίου |

Διάμετρος τρυπανιού

| | |
|------------------------------------|-------|
| Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ. | 35 mm |
| Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας, μέγ. | 13 mm |

Διάμετρος βίδας



Διάμετρος βιδών, μέγ.

8 mm

Λειτουργίες

Περισσότερες ταχύτητες

Δεξιά και αριστερή περιστροφή

Ηλεκτρονικό σύστημα

Auto-Lock

Απαλή λαβή

Φως

Υλικά παράδοσης: **GSR 18 V-LI Professional**

Κωδικός αριθμός

0 601 866 10H

| | |
|--|--|
| 1/2 ένθετο L-BOXX, εξαρτήματα 2 608 438 102 | |
| 1/2 ένθετο L-BOXX, εργαλείο 2 608 438 093 | |
| 2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion 1 600 Z00 038 | |
| L-BOXX 136 2 608 438 692 | |
| Ταχυφορτιστής AL 1860 CV 2 607 225 322 | |



<https://www.pavlatos-tools.gr/drapanokatsabido-mpatarias-bosch-professional-060186610h-p-825-html>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

