



Φορητό Δισκοπρίονο Dewalt 54V XR FLEXVOLT (χωρίς μπαταρία+φορτιστή) 250mm DCS778N

738,90€

Χωρίς ΦΠΑ: 595,89€



Η λειτουργία εμπλοκής κεφαλής επιτρέπει την σταθεροποίηση της κεφαλής, περιορίζοντας την εγκάρσια λειτουργία για εφαρμογές αποκοπής και εύκολη μεταφορά.

Σταθερές θέσεις τις κλίμακας μοιρογνωμονίου για λοξοτομές στις 15°, 25°, 30°, 45° και μηχανισμός ταχείας απελευθέρωσης φαλτσοκοπής μέχρι 50°.

Συρόμενος αριστερός φράχτης με κλίμακα μέτρησης για αυξημένη υποστήριξη υλικού.

Συρόμενος μηχανισμός με μεγάλη δυνατότητα εγκάρσιας κοπής σε κόμπακτ μέγεθος εργαλείου, εύκολο στη μεταφορά.

XPS λειζερ γραμμή παρέχει γρήγορη ακριβή ευθυγράμμιση της λεπίδας, ενώ φωτίζει το κομμάτι εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Προδιαγραφές

Ισχύς εισόδου 0 Watts

Αποδιδόμενη ισχύς 0 Watts

Τάση 54 V

Πηγή ισχύος

Χωρητικότητα Μπαταρίας 0 Ah

Ταχύτητα Δίσκου 4300 στροφές/λεπτό

Διάμετρος Δίσκου 250 χιλ.

Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 30 χιλ.

Ικανότητα φαλτσοκοπής 48 °

Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά] 50/50 °

Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ) 305x58 χιλ.

Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ) 255x62 χιλ.

Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ) 255x 60 χιλ.



Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ) 189x62 χιλ.
Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ) 190 x 60 χιλ.
Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ) 305x58 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45°/45° 215x58 χιλ.
Μέγ. βάθος κοπής [Πριόνια] 85 χιλ.
Βάρος 17.2 κιλά
Βάθος 465 χιλ.
Μήκος 615 χιλ.
Ύψος 390 χιλ.
Hand/Arm Vibration - Wood 2.4 m/s²
Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²
Ακουστική πίεση 107.2 dB(A)
Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)
Ηχητική πίεση 94.2 dB(A)
Αβέβαιος Κ 3 (Ήχος) 3 dB(A)

Περιλαμβάνει

Δίσκος 24 δοντιών
Σφιγκτήρες υλικού
Κλειδί λεπίδας

ΕΓΓΥΗΣΗ DEWALT 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Forito-Diskopriono-Dewalt-54V-XR-FLEXVOLT-xoris-mpataria-fortisti-250mm-DCS778N>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

