



## **Ηλεκτρικό κρουστικό δρέπανο Metabo 2 ταχυτήτων 850W SBE 850-2 600782500**

**249,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 200,81€



### **Χαρακτηριστικά**

Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V) για εργασία σε προσαρμοσμένες ταχύτητες για να ταιριάζουν με τα διάφορα υλικά

Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας

Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα

Μέγιστη απόδοση και σε αριστερόστροφη λειτουργία χάρη στις στρεφόμενες ψήκτρες

Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει

Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία

Άτρακτος με εσωτερικό εξάγωνο για μύτες κατασβιδιού για εργασία χωρίς τσοκ

Κυλινδρική θήκη προστασίας καλωδίου για την μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Κωδικός : 600782500

Ονομαστική ισχύς (W) : 850

Αποδιδόμενη ισχύς (W) : 490



Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή (Nm) : 36/14  
Μέγιστος αριθμός κρούσεων (min) 58.900  
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν (mm) : 18  
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα (mm) : 13/8  
Διάμ. διάτρησης σε Ξύλο (mm) : 40/25  
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 0 - 1100 / 0 - 3100  
Στροφές με ονομ. φορτίο (min) : 640/1800  
Σπείρωμα ατράκτου : 1/2" - 20 UNF  
Εύρος στερέωσης του τσοκ (mm) : 1,5 - 13  
Διάμετρος λαιμού στερέωσης (mm) : 43  
Άτρακτος με εσωτερικό εξάγωνο : 6.35 mm  
Βάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : 2.6

**Περιλαμβάνει:**

Ταχυσόκ γρήγορης πρόσδεσης Futuro Plus  
Λαστιχένια πλαϊνή λαβή  
Οδηγός βάθους διάτρησης  
Πλαστική θήκη

**ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ**



<https://www.pavlatos-tools.gr/lektriko-kroustiko-drapano-Metabo-2-taxytiton-850W-SBE-850-2-600782500>

**Χάρτης**

# Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

