



Ηλεκτρικό κρουστικό δρέπανο Metabo 2 ταχυτήτων 1300W SBEV 1300-2 600785500

314,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 253,23€



Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας.

Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα

Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας

Επιλέξιμη λειτουργία για την αφαίρεση των επίμονων βιδών και για τη σημειακή διάτρηση σε λείες επιφάνειες

Στιβαρό χυτό περίβλημα του μηχανισμού μετάδοσης από αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και αντοχή

Μέγιστη απόδοση και σε αριστερόστροφη λειτουργία χάρη στις στρεφόμενες ψήκτρες

Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει



Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία

Άτρακτος με εσωτερικό εξάγωνο για μύτες κατσαβιδιού για εργασία χωρίς τσοκ

Προστασία υπερφόρτωσης

Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση

Κυλινδρική θήκη προστασίας καλωδίου για την μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία

Ένδειξη φθοράς ψηκτρών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κωδικός : 600785500

Ονομαστική ισχύς (W) : 1.300

Αποδιδόμενη ισχύς (W) : 730

Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή (Nm) : 44/16

Μέγιστος αριθμός κρούσεων (min) 58.900

Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν (mm) : 22

Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα (mm) : 16/10

Διάμ. διάτρησης σε Ξύλο (mm) : 40/25

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 0 - 1100 / 0 - 3100

Στροφές με ονομ. φορτίο (min) : 1100 / 3100

Σπείρωμα ατράκτου : 1/2" - 20 UNF

Εύρος στερέωσης του τσοκ (mm) : 1 - 13

Διάμετρος λαιμού στερέωσης (mm) : 43

Άτρακτος με εσωτερικό εξάγωνο : 6.35 mm

Βάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : 2.8

Περιλαμβάνει:

Ταχυσόκ γρήγορης πρόσδεσης Futuro Top

Λαστιχένια πλαϊνή λαβή

Οδηγός βάθους διάτρησης

Πλαστική θήκη

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ





<https://www.pavlatos-tools.gr/llektriko-kroustiko-drapano-Metabo-2-taxytiton-1300W-SBEV-1300-2-600785500>

Χάρτης

