



## Τριβείο ανακαίνισης Metabo 1900 Watt RSEV 19-125 RT 6.03825.70

**485,00€**

Χωρίς ΦΠΑ: 391,13€



### Χαρακτηριστικά

Αποτελεσματική λείανση και αφαίρεση του σκυροδέματος, κονιάματος και επιστρώσεων με διαμαντένιο ποτήρι.

Μέγιστη απόδοση χάρη στα 1900 Watt με χαμηλό βάρος.

Υψηλή ροπή και ικανότητα υπερφόρτωσης για απαιτητικές εφαρμογές σε συνεχή χρήση.

Χαμηλό βάρος, ιδανικό για εργασία σε τοίχους και ταβάνια.

Τέλεια εργονομία χάρη στην λεπτή λαβή για μέγιστο έλεγχο και εύκολη λειτουργία στα ψηλά σημεία.

Εργασία κοντά στα άκρα χάρη στο ενσωματωμένο πτυσσόμενο τμήμα.

Μέγιστη απορρόφηση: Ελαστικά τοποθετημένο στεφάνι βούρτσας στο προστατευτικό κάλυμα ώστε να προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

Ρυθμιζόμενη χειρολαβή μπροστά για την ασφαλή και ομοιόμορφη καθοδήγηση κατά την διάρκεια του γυαλίσματος χωρίς την ανάγκη για εργαλεία.



Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) με περιστροφικό διακόπτη για εργασία

με προσαρμοσμένη ταχύτητα στο υλικό εφαρμογής.

Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα.

Λειτουργία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης.

Προστασία από υπερφόρτωση: αποτρέπει την υπερθέρμανση του μοτέρ

Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic: άμεση διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση εμπλοκής του δίσκου για υψηλά επίπεδα ασφάλειας του χρήστη.

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Κωδικός : 603825700

Διάμετρος του δίσκου στήριξης Ø (mm) : 125

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 3.800 - 8.200

Στροφές με ονομ. φορτίο (min) : 6.800

Ονομαστική ισχύς (W) : 1.900

Αποδιδόμενη ισχύς (W) : 1.240

Μεγ. ροπή στρέψης (Nm) : 5

Σπείρωμα ατράκτου : M 14

Βάρος χωρίς καλώδιο (Kg) :3.5

Μήκος καλωδίου (m) :4

### **Περιλαμβάνει :**

Λαβή σε σχήμα τόξου

Εσωτερική φλάτζα στήριξης

Κλειδί 2 οπών

Πλαστική θήκη μεταφοράς

Παξιμάδι με δύο τρύπες

### **ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟ 1 ΕΤΟΣ**



<https://www.pavlatos-tools.gr/Tribeio-anakainisis-Metabo-1900-Watt-RSEV-19-125-RT-6-03825-70>



## Χάρτης

